

British Antique Furniture Restorers' Association



Botanical Names of Timber Species

Abeto mexicano	<i>Abies guatemalensis</i>
Abeto	<i>Abies guatemalensis</i>
Acajou Amérique	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Acajou de Cuba	<i>Swietenia mahagoni</i> (= <i>Cedrela mahagoni</i> , <i>Cedrus mahogani</i> , <i>S. mahogoni</i> , <i>S. fabrilis</i> , <i>S. acutifolia</i> , <i>S. mahogani</i> var. <i>praecociflora</i>)
Acajou de Santo Domingo	<i>Swietenia mahagoni</i> (= <i>Cedrela mahagoni</i> , <i>Cedrus mahogani</i> , <i>S. mahogoni</i> , <i>S. fabrilis</i> , <i>S. acutifolia</i> , <i>S. mahogani</i> var. <i>praecociflora</i>)
African cherry	<i>Prunus africana</i> (= <i>Pygeum africanum</i>)
African Teak	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afromosia elata</i>)
Afromosia	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afromosia elata</i>)
Agalloco	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Agar wood	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Agar	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Agaru	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Agaru	<i>Pterocarpus santalinus</i>
Agarugandhamu	<i>Pterocarpus santalinus</i>
Aggalichandanam	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Agru	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Aguano	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Aguano	<i>Swietenia mahagoni</i> (= <i>Cedrela mahagoni</i> , <i>Cedrus mahogani</i> , <i>S. mahogoni</i> , <i>S. fabrilis</i> , <i>S. acutifolia</i> , <i>S. mahogani</i> var. <i>praecociflora</i>)
Ají	<i>Caryocar costaricensis</i>
Ajillo	<i>Caryocar costaricensis</i>
Ajo	<i>Caryocar costaricensis</i>
Akyaw	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Alerce	<i>Fitzroya cupressoides</i> (= <i>F. patagonica</i>)
Almendrillo	<i>Caryocar costaricensis</i>
Aloewood	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Alumty	<i>Prunus africana</i> (= <i>Pygeum africanum</i>)
Amanu	<i>Podocarpus neerifolius</i>
American mahogany	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Amunu	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Anyesan	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afromosia elata</i>)



Botanical Names of Timber Species

Araputanga	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Araucaria	<i>Araucaria araucana</i> (= <i>A. imbricata</i> , <i>A. chilensis</i> , <i>A. dombeyi</i>)
Araucaria de Chile	<i>Araucaria araucana</i> (= <i>A. imbricata</i> , <i>A. chilensis</i> , <i>A. dombeyi</i>)
Araucaria espinuda	<i>Araucaria araucana</i> (= <i>A. imbricata</i> , <i>A. chilensis</i> , <i>A. dombeyi</i>)
Araucaria imbricata	<i>Araucaria araucana</i> (= <i>A. imbricata</i> , <i>A. chilensis</i> , <i>A. dombeyi</i>)
Assamela	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afrormosia elata</i>)
Atti	<i>Pterocarpus santalinus</i>
Awawai	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afrormosia elata</i>)
Ayin	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afrormosia elata</i>)
Bahia Rosewood	<i>Dalbergia nigra</i>
Balukhat	<i>Magnolia hodgsonii</i> (= <i>Talauma hodgsonii</i>)
Banuas	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Baracara	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afrormosia elata</i>)
Baranthuri	<i>Magnolia hodgsonii</i> (= <i>Talauma hodgsonii</i>)
Barne salle	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> ssp. <i>wallichiana</i>)
Basmi	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> ssp. <i>wallichiana</i>)
Bastard lignum–vitae	<i>Guaiacum sanctum</i> (= <i>G. verticale</i> , <i>G. guatemalense</i>)
Bhirmie	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> ssp. <i>wallichiana</i>)
Bigleaf mahogany	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Birmi chogam	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> ssp. <i>wallichiana</i>)
Birmi	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> ssp. <i>wallichiana</i>)
Black pine	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Bohala	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afrormosia elata</i>)
Bois de gaïac	<i>Guaiacum officinale</i>
Bois de vie	<i>Guaiacum officinale</i>
Bois saint	<i>Guaiacum officinale</i>
Boramthuri	<i>Magnolia hodgsonii</i> (= <i>Talauma hodgsonii</i>)
Brahmi	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> ssp. <i>wallichiana</i>)
Brazilian Rosewood	<i>Dalbergia nigra</i>
Brown pine	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Bukiti	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Burmie	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> ssp. <i>wallichiana</i>)
Caballo–kup	<i>Caryocar costaricensis</i>



Botanical Names of Timber Species

Cabeuna	<i>Dalbergia nigra</i>
Cabiuna do mato	<i>Dalbergia nigra</i>
Cabiuna rajada	<i>Dalbergia nigra</i>
Cabiuna	<i>Dalbergia nigra</i>
Cachar	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Cagui	<i>Caryocar costaricensis</i>
Calambac	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Calamboe	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Camboriuna	<i>Dalbergia nigra</i>
Caoba de Centro América	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Caoba de Cuba	<i>Swietenia mahagoni</i> (= <i>Cedrela mahagoni</i> , <i>Cedrus mahogani</i> , <i>S. mahogoni</i> , <i>S. fabrilis</i> , <i>S. acutifolia</i> , <i>S. mahogani</i> var. <i>praecociflora</i>)
Caoba de hoja ancha	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Caoba de Honduras	<i>Swietenia humilis</i> (= <i>S. bijuga</i> , <i>S. cirrhata</i>)
Caoba de Honduras	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Caoba de la costa del Pacífico	<i>Swietenia humilis</i> (= <i>S. bijuga</i> , <i>S. cirrhata</i>)
Caoba del Atlántico	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Caoba del Sur	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Caoba española	<i>Swietenia</i> (= <i>Cedrela mahagoni</i> , <i>Cedrus mahogani</i> , <i>S. mahogoni</i> , <i>S. fabrilis</i> , <i>S. acutifolia</i> , <i>S. mahogani</i> var. <i>praecociflora</i>)
Caoba	<i>Swietenia humilis</i> (= <i>S. bijuga</i> , <i>S. cirrhata</i>)
Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Caoba	<i>Swietenia mahagoni</i> (= <i>Cedrela mahagoni</i> , <i>Cedrus mahogani</i> , <i>S. mahogoni</i> , <i>S. fabrilis</i> , <i>S. acutifolia</i> , <i>S. mahogani</i> var. <i>praecociflora</i>)
Caobach	<i>Swietenia humilis</i> (= <i>S. bijuga</i> , <i>S. cirrhata</i>)
Caobilla	<i>Swietenia mahagoni</i> (= <i>Cedrela mahagoni</i> , <i>Cedrus mahogani</i> , <i>S. mahogoni</i> , <i>S. fabrilis</i> , <i>S. acutifolia</i> , <i>S. mahogani</i> var. <i>praecociflora</i>)
Cedro	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (= <i>Juniperus uvifera</i> , <i>Libocedrus tetragona</i> , <i>L. uvifera</i> , <i>Thuja tetragona</i>)
Champak	<i>Magnolia hodgsonii</i> (= <i>Talauma hodgsonii</i>)



Botanical Names of Timber Species

Chandanam	<i>Pterocarpus santalinus</i>
Chandanum	<i>Pterocarpus santalinus</i>
Chawari	<i>Caryocar costaricensis</i>
Cheongbu	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> . ssp. <i>wallichiana</i>)
Chiculte	<i>Swietenia mahagoni</i> (= <i>Cedrela mahagoni</i> , <i>Cedrus mahogani</i> , <i>S. mahogoni</i> , <i>S. fabrilis</i> , <i>S. acutifolia</i> , <i>S. mahogani</i> var. <i>praecociflora</i>)
Chile Pine	<i>Araucaria araucana</i> (= <i>A. imbricata</i> , <i>A. chilensis</i> , <i>A. dombeyi</i>)
Chilean false larch	<i>Fitzroya cupressoides</i> (= <i>F. patagonica</i>)
Ciprés de Chile	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (= <i>Juniperus uvifera</i> , <i>Libocedrus tetragona</i> , <i>L. uvifera</i> , <i>Thuja tetragona</i>)
Ciprés de la Patagonia	<i>Fitzroya cupressoides</i> (= <i>F. patagonica</i>)
Ciprés de las Guaitecas	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (= <i>Juniperus uvifera</i> , <i>Libocedrus tetragona</i> , <i>L. uvifera</i> , <i>Thuja tetragona</i>)
Ciprés de las Islas Len	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (= <i>Juniperus uvifera</i> , <i>Libocedrus tetragona</i> , <i>L. uvifera</i> , <i>Thuja tetragona</i>)
Ciprès	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (= <i>Juniperus uvifera</i> , <i>Libocedrus tetragona</i> , <i>L. uvifera</i> , <i>Thuja tetragona</i>)
Ciprés	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Cipresillo	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Ciprisillo loreto	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Coabillo	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Coabillo	<i>Swietenia mahagoni</i> (= <i>Cedrela mahagoni</i> , <i>Cedrus mahogani</i> , <i>S. mahogoni</i> , <i>S. fabrilis</i> , <i>S. acutifolia</i> , <i>S. mahogani</i> var. <i>praecociflora</i>)
Cóbano	<i>Swietenia humilis</i> (= <i>S. bijuga</i> , <i>S. cirrhata</i>)
Cóbano	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Cóbano	<i>Swietenia mahagoni</i> (= <i>Cedrela mahagoni</i> , <i>Cedrus mahogani</i> , <i>S. mahogoni</i> , <i>S. fabrilis</i> , <i>S. acutifolia</i> , <i>S. mahogani</i> var. <i>praecociflora</i>)
Cocobolo	<i>Dalbergia retusa</i>
Commoner Lignum-vitae	<i>Guaiacum officinale</i>
Cristobal	<i>Platymiscium pleiostachyum</i>
Cuabilla	<i>Swietenia humilis</i> (= <i>S. bijuga</i> , <i>S. cirrhata</i>)
Cuban Mahagoni	<i>Swietenia mahagoni</i> (= <i>Cedrela mahagoni</i> , <i>Cedrus mahogani</i> , <i>S. mahogoni</i> , <i>S. fabrilis</i> , <i>S. acutifolia</i> , <i>S. mahogani</i> var. <i>praecociflora</i>)
Dakua	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Dhengra salla	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> . ssp. <i>wallichiana</i>)



Botanical Names of Timber Species

Dhum	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Dhunu	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> . ssp. <i>wallichiana</i>)
Dilang	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Dingsableh	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> . ssp. <i>wallichiana</i>)
Dionai	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Djamudju	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Dominican mahagoni	<i>Swietenia mahagoni</i> (= <i>Cedrela mahagoni</i> , <i>Cedrus mahogani</i> , <i>S. mahogoni</i> , <i>S. fabrilis</i> , <i>S. acutifolia</i> , <i>S. mahogani</i> var. <i>praecociflora</i>)
Eaglewood	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Egbi	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afrormosia elata</i>)
Ejen	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afrormosia elata</i>)
Elo	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afrormosia elata</i>)
Flor de venadillo	<i>Swietenia humilis</i> (= <i>S. bijuga</i> , <i>S. cirrhata</i>)
Gaharu	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Gaïac femelle	<i>Guaiacum sanctum</i> (= <i>G. verticale</i> , <i>G. guatemalense</i>)
Gaïac mâle	<i>Guaiacum officinale</i>
Gaïac officinal	<i>Guaiacum officinale</i>
Gaïac	<i>Guaiacum officinale</i>
Gallu	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> . ssp. <i>wallichiana</i>)
Gateado	<i>Swietenia humilis</i> (= <i>S. bijuga</i> , <i>S. cirrhata</i>)
Gateado	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Gateado	<i>Swietenia mahagoni</i> (= <i>Cedrela mahagoni</i> , <i>Cedrus mahogani</i> , <i>S. mahogoni</i> , <i>S. fabrilis</i> , <i>S. acutifolia</i> , <i>S. mahogani</i> var. <i>praecociflora</i>)
Gateads	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Gavilán blanco	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (= <i>Engelhardia pterocarpa</i>)
Gavilán	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (= <i>Engelhardia pterocarpa</i>)
Gia	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Giogi	<i>Magnolia hodgsonii</i> (= <i>Talauma hodgsonii</i>)
Graúna	<i>Dalbergia nigra</i>
Guaiaco	<i>Guaiacum officinale</i>
Guatemalan fir	<i>Abies guatemalensis</i>
Guayac	<i>Guaiacum officinale</i>
Guayacán blanco	<i>Guaiacum sanctum</i> (= <i>G. verticale</i> , <i>G. guatemalense</i>)
Guayacán genuino	<i>Guaiacum officinale</i>



Botanical Names of Timber Species

Guayacán negro	<i>Guaiacum officinale</i>
Guayacán	<i>Guaiacum officinale</i>
Guayacancillo	<i>Guaiacum sanctum</i> (= <i>G. verticale</i> , <i>G. guatemalense</i>)
Guayach	<i>Swietenia humilis</i> (= <i>S. bijuga</i> , <i>S. cirrhata</i>)
Guayaco	<i>Guaiacum officinale</i>
Guayami	<i>Abies guatemalensis</i>
Gunsi	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Gwane	<i>Prunus africana</i> (= <i>Pygeum africanum</i>)
Hallarin	<i>Abies guatemalensis</i>
Harré	<i>Magnolia hodgsonii</i> (= <i>Talauma hodgsonii</i>)
Hasi	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Himalayan Yew	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> . ssp. <i>wallichiana</i>)
Honne	<i>Pterocarpus santalinus</i>
Igem	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Ichujhau	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> . ssp. <i>wallichiana</i>)
Jacarandá de Bahía	<i>Dalbergia nigra</i>
Jacarandá de indios	<i>Dalbergia nigra</i>
Jacarandá negro	<i>Dalbergia nigra</i>
Jacaranda preto	<i>Dalbergia nigra</i>
Jacaranda	<i>Dalbergia nigra</i>
Jacaranda–caviuna	<i>Dalbergia nigra</i>
Jacarandazinho	<i>Dalbergia nigra</i>
Jamaican mahagoni	<i>Swietenia mahagoni</i> (= <i>Cedrela mahagoni</i> , <i>Cedrus mahogani</i> , <i>S. mahogani</i> , <i>S. fabrilis</i> , <i>S. acutifolia</i> , <i>S. mahogani</i> var. <i>praecociflora</i>)
Jamuju	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Jati	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Jatobaly do Igapo	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afromosia elata</i>)
Jiniari	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Kalambak	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Karas	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Kirah	<i>Prunus africana</i> (= <i>Pygeum africanum</i>)
Klaw	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Kokriki	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afromosia elata</i>)
Kokrodua	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afromosia elata</i>)
Kuasi	<i>Podocarpus neerifolius</i>

British Antique Furniture Restorers' Association



Botanical Names of Timber Species

Lahuan	<i>Fitzroya cupressoides</i> (= <i>F. patagonica</i>)
Lahuén	<i>Fitzroya cupressoides</i> (= <i>F. patagonica</i>)
Lal Chan	<i>Pterocarpus santalinus</i>
Lalchandani	<i>Pterocarpus santalinus</i>
Lampias	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Landin	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Lant	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Lignaloos	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Lignum vitae	<i>Guaiacum officinale</i>
Lignum vitae	<i>Guaiacum sanctum</i> (= <i>G. verticale</i> , <i>G. guatemalense</i>)
Lluo	<i>Prunus africana</i> (= <i>Pygeum africanum</i>)
Lohansung	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Mabu	<i>Swietenia humilis</i> (= <i>S. bijuga</i> , <i>S. cirrhata</i>)
Madeira	<i>Swietenia mahagoni</i> (= <i>Cedrela mahagoni</i> , <i>Cedrus mahogani</i> , <i>S. mahogoni</i> , <i>S. fabrilis</i> , <i>S. acutifolia</i> , <i>S. mahogani</i> var. <i>praecociflora</i>)
Madera de Agar	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Madera de gaiac	<i>Guaiacum officinale</i>
Mahog	<i>Swietenia mahagoni</i> (= <i>Cedrela mahagoni</i> , <i>Cedrus mahogani</i> , <i>S. mahogoni</i> , <i>S. fabrilis</i> , <i>S. acutifolia</i> , <i>S. mahogani</i> var. <i>praecociflora</i>)
Mahogany	<i>Swietenia humilis</i> (= <i>S. bijuga</i> , <i>S. cirrhata</i>)
Mahogany	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Mahogany	<i>Swietenia mahagoni</i> (= <i>Cedrela mahagoni</i> , <i>Cedrus mahogani</i> , <i>S. mahogoni</i> , <i>S. fabrilis</i> , <i>S. acutifolia</i> , <i>S. mahogani</i> var. <i>praecociflora</i>)
Malaalmaciga	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Manduparni	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> ssp. <i>wallichiana</i>)
Manio	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Maniu	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Manú	<i>Caryocar costaricensis</i>
Mara boliviana	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Mara	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Matai	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Mekoe	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afrormosia elata</i>)
Melu	<i>Podocarpus neerifolius</i>



Botanical Names of Timber Species

Merak	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Mexican fir	<i>Abies guatemalensis</i>
Mgambo	<i>Prunus africana</i> (= <i>Pygeum africanum</i>)
Miro	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Mkomohoyo	<i>Prunus africana</i> (= <i>Pygeum africanum</i>)
Mogno	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Mogno	<i>Swietenia mahagoni</i> (= <i>Cedrela mahagoni</i> , <i>Cedrus mahogani</i> , <i>S. mahogani</i> , <i>S. fabrilis</i> , <i>S. acutifolia</i> , <i>S. mahogani</i> var. <i>praecociflora</i>)
Mogu	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Mohole	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afromosia elata</i>)
Monkey Puzzle	<i>Araucaria araucana</i> (= <i>A. imbricata</i> , <i>A. chilensis</i> , <i>A. dombeyi</i>)
Mova	<i>Swietenia humilis</i> (= <i>S. bijuga</i> , <i>S. cirrhata</i>)
Mse	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Mseneo	<i>Prunus africana</i> (= <i>Pygeum africanum</i>)
Muiiri	<i>Prunus africana</i> (= <i>Pygeum africanum</i>)
Musenene	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Mushunga	<i>Podocarpus neerifolius</i>
New World Mahogany	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Ntasesa	<i>Prunus africana</i> (= <i>Pygeum africanum</i>)
Ñambar	<i>Platymiscium pleiostachyum</i>
Obang	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afromosia elata</i>)
Ole	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afromosia elata</i>)
Olel pardo	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afromosia elata</i>)
Orura	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Orura	<i>Swietenia mahagoni</i> (= <i>Cedrela mahagoni</i> , <i>Cedrus mahogani</i> , <i>S. mahogani</i> , <i>S. fabrilis</i> , <i>S. acutifolia</i> , <i>S. mahogani</i> var. <i>praecociflora</i>)
Oyamel	<i>Abies guatemalensis</i>
Palisander	<i>Dalbergia nigra</i>
Palisandro de Brasil	<i>Dalbergia nigra</i>
Palisandro de Río	<i>Dalbergia nigra</i>
Palissandre du Brésil	<i>Dalbergia nigra</i>
Palo de hierro	<i>Guaiacum officinale</i>

British Antique Furniture Restorers' Association



Botanical Names of Timber Species

Palo de rosa	<i>Dalbergia nigra</i>
Palo de zopilote	<i>Swietenia humilis</i> (= <i>S. bijuga</i> , <i>S. cirrhata</i>)
Palo sano	<i>Guaiacum officinale</i>
Palo Santo	<i>Guaiacum officinale</i>
Pankakro	<i>Magnolia hodgsonii</i> (= <i>Talauma hodgsonii</i>)
Paradiesholz	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Parana Pine	<i>Araucaria araucana</i> (= <i>A. imbricata</i> , <i>A. chilensis</i> , <i>A. dombeyi</i>)
Pasnig	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Patpatta	<i>Magnolia hodgsonii</i> (= <i>Talauma hodgsonii</i>)
Patrangam	<i>Pterocarpus santalinus</i>
Pau preto	<i>Dalbergia nigra</i>
Pau rosa	<i>Dalbergia nigra</i>
Pau santo	<i>Guaiacum officinale</i>
Paya	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Payarimei	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Pehuén	<i>Araucaria araucana</i> (= <i>A. imbricata</i> , <i>A. chilensis</i> , <i>A. dombeyi</i>)
Peonio	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afromosia elata</i>)
Pianowood	<i>Dalbergia nigra</i>
Pin du Chili	<i>Araucaria araucana</i> (= <i>A. imbricata</i> , <i>A. chilensis</i> , <i>A. dombeyi</i>)
Pinabete	<i>Abies guatemalensis</i>
Pine	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Pinho bravo	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Pino	<i>Araucaria araucana</i> (= <i>A. imbricata</i> , <i>A. chilensis</i> , <i>A. dombeyi</i>)
Pino blanco	<i>Podocarpus parlatorei</i> (= <i>P. angustifolia</i>)
Pino castaneto	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Pino chaquiro	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Pino de Chile	<i>Araucaria araucana</i> (= <i>A. imbricata</i> , <i>A. chilensis</i> , <i>A. dombeyi</i>)
Pino de Neuquén	<i>Araucaria araucana</i> (= <i>A. imbricata</i> , <i>A. chilensis</i> , <i>A. dombeyi</i>)
Pino de Paraná	<i>Araucaria araucana</i> (= <i>A. imbricata</i> , <i>A. chilensis</i> , <i>A. dombeyi</i>)
Pino del cerro	<i>Podocarpus parlatorei</i> (= <i>P. angustifolia</i>) White pine
Pino montano	<i>Podocarpus parlatorei</i> (= <i>P. angustifolia</i>)
Piñón	<i>Araucaria araucana</i> (= <i>A. imbricata</i> , <i>A. chilensis</i> , <i>A. dombeyi</i>)
Piñonero	<i>Araucaria araucana</i> (= <i>A. imbricata</i> , <i>A. chilensis</i> , <i>A. dombeyi</i>)
Piquia	<i>Caryocar costaricensis</i>
Plomillo	<i>Caryocar costaricensis</i>

British Antique Furniture Restorers' Association



Botanical Names of Timber Species

Plumajatzin	<i>Abies guatemalensis</i>
Plumajillo de montaña	<i>Abies guatemalensis</i>
Podo de Asia	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Podo lant	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Podo	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Podoc	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Postil	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> . ssp. <i>wallichiana</i>)
Raktachandan	<i>Pterocarpus santalinus</i>
Raktagandhamu	<i>Pterocarpus santalinus</i>
Ratanjali	<i>Pterocarpus santalinus</i>
Red Sandal Wood	<i>Pterocarpus santalinus</i>
Red stinkwood	<i>Prunus africana</i> (= <i>Pygeum africanum</i>)
Redsanders	<i>Pterocarpus santalinus</i>
Rempayan	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Rio rosewood	<i>Dalbergia nigra</i>
Roble colorado	<i>Platymiscium pleiostachyum</i>
Rosewood	<i>Dalbergia nigra</i>
Saborana	<i>Dalbergia nigra</i>
Safan	<i>Magnolia hodgsonii</i> (= <i>Talauma hodgsonii</i>)
Sampinur	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Sándalo rojo	<i>Pterocarpus santalinus</i>
Sasi	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Satinwood	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afromosia elata</i>)
Sawari	<i>Caryocar costaricensis</i>
Sentada	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Setada	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Siffo	<i>Magnolia hodgsonii</i> (= <i>Talauma hodgsonii</i>)
Sivappu	<i>Pterocarpus santalinus</i>
Slusalu	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Swiéténie	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Talis patra	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> . ssp. <i>wallichiana</i>)
Taungme	<i>Magnolia hodgsonii</i> (= <i>Talauma hodgsonii</i>)
Tcheiraygulab	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> . ssp. <i>wallichiana</i>)
Teca africana	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afromosia elata</i>)

British Antique Furniture Restorers' Association



Botanical Names of Timber Species

Teheiraysulah	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> . ssp. <i>wallichiana</i>)
Tejo de Asia	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> . ssp. <i>wallichiana</i>)
Tejo del Himalaya	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> . ssp. <i>wallichiana</i>)
Ten	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (= <i>Juniperus uvifera</i> , <i>Libocedrus tetragona</i> , <i>L. uvifera</i> , <i>Thuja tetragona</i>)
Tenduet	<i>Prunus africana</i> (= <i>Pygeum africanum</i>)
Tento	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afromosia elata</i>)
Thaner	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> . ssp. <i>wallichiana</i>)
Thitmin	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Thitmin-po	<i>Podocarpus neerifolius</i>
Thuner	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> . ssp. <i>wallichiana</i>)
Thuner	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> . ssp. <i>wallichiana</i>)
Thuno	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> . ssp. <i>wallichiana</i>)
Tilaparnni	<i>Pterocarpus santalinus</i>
Tree of life	<i>Guaiacum officinale</i>
Tugge	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Tunsi	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> . ssp. <i>wallichiana</i>)
Ugar	<i>Aquilaria malaccensis</i> (= <i>A. agallocha</i>)
Urauna	<i>Dalbergia nigra</i>
Venadillo	<i>Swietenia humilis</i> (= <i>S. bijuga</i> , <i>S. cirrhata</i>)
Venadillo	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Vera blanco	<i>Guaiacum sanctum</i> (= <i>G. verticale</i> , <i>G. guatemalense</i>)
Vera negro	<i>Guaiacum officinale</i>
Vera	<i>Guaiacum officinale</i>
Vera	<i>Guaiacum sanctum</i> (= <i>G. verticale</i> , <i>G. guatemalense</i>)
Vla	<i>Prunus africana</i> (= <i>Pygeum africanum</i>)
Wood of life	<i>Guaiacum officinale</i>
Wotangue	<i>Prunus africana</i> (= <i>Pygeum africanum</i>)
Yellow Satinwood	<i>Pericopsis elata</i> (= <i>Afromosia elata</i>)
Yerra	<i>Pterocarpus santalinus</i>
Zapatón	<i>Swietenia humilis</i> (= <i>S. bijuga</i> , <i>S. cirrhata</i>)
Zapatón	<i>Swietenia macrophylla</i> (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. macrophylla</i> var. <i>marabaensis</i>)
Zirnupbirmi	<i>Taxus wallichiana</i> (= <i>T. baccata</i> , <i>T. baccata</i> . ssp. <i>wallichiana</i>)
Zopilote	<i>Swietenia humilis</i> (= <i>S. bijuga</i> , <i>S. cirrhata</i>)

British Antique Furniture Restorers' Association

Botanical Names of Timber Species



Zopilote

Swietenia macrophylla (= *S. candollei*, *S. krukovii*, *S. belizensis*, *S. macrophylla* var. *marabaensis*)